Copyright © 2018 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

# 目次


- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
  - 2.1. 本書の目的
  - 2.2. 対象読者
- 3. IM-Knowledge
  - 3.1. コンテンツの種類
    - 3.1.1. Wiki
    - 3.1.2. ワークブック （オプション）
- 4. コンテンツ
  - 4.1. コンテンツ一覧を表示する
  - 4.2. コンテンツを検索する
  - 4.3. コンテンツをタグで検索する
  - 4.4. コンテンツをクエリで検索する
- 5. タグ
  - 5.1. タグ一覧を表示する
  - 5.2. タグを作成する
    - 5.2.1. 「コンテンツ一覧」画面からタグを作成する
  - 5.3. タグを編集する
    - 5.3.1. 「コンテンツ一覧」画面からタグを編集する
  - 5.4. タグを保護する
    - 5.4.1. タグの新規作成時に保護を設定する
    - 5.4.2. 作成済のタグに保護を設定する
    - 5.4.3. タグの保護を解除する
  - 5.5. タグを削除する
    - 5.5.1. 「コンテンツ一覧」画面からタグを削除する
- 6. クエリ
  - 6.1. クエリを作成する
    - 6.1.1. プライベートクエリを作成する
    - 6.1.2. グループクエリを作成する
  - 6.2. クエリを編集する
  - 6.3. クエリを削除する
- 7. IM-Wiki
  - 7.1. IM-Wikiについて
  - 7.2. Wikiの作成/更新/削除
    - 7.2.1. Wikiを新規作成する
    - 7.2.2. Wikiの設定を更新する
    - 7.2.3. Wikiを削除する
    - 7.2.4. Wikiにタグを付与する
    - 7.2.5. タグの作成/更新/削除
  - 7.3. ページの作成/更新/削除/複製
    - 7.3.1. ページを新規作成する
    - 7.3.2. ページを更新する
    - 7.3.3. ページを削除する
    - 7.3.4. ページを複製する
  - 7.4. 本文を編集する
    - 7.4.1. テキスト形式を指定する

- 7.4.2. 文字を装飾する
- 7.4.3. ファイルを添付する
- 7.5. ページの階層構造を更新する
  - 7.5.1. 親ページを切り替える
  - 7.5.2. ページの並び順を変更する
- 7.6. Wikiの履歴を表示する
- 7.7. 付録
  - 7.7.1. IM-Wiki独自記法
  - 7.7.2. 参照用URL

# 改訂情報

| 変更年月日 | 変更内容 |
| --- | --- |
| 2018-04-01 | 初版 |
| 2018-08-01 | 第2版 下記を追加・変更しました。<br>■ 「*IM-Knowledge*」 - 「*コンテンツの種類*」 に「*Wiki*」と「*ワークブック （オプション）*」の説明を追加<br>■ 「*コンテンツ*」の説明を追加<br>■ 「*タグ*」の説明を追加<br>■ 「*クエリ*」の説明を追加<br>■ 「ナレッジグループ」に関する記述を削除<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*ページの作成/更新/削除/複製*」 - 「*ページを削除する*」の説明を修正<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*Wikiの作成/更新/削除*」 - 「*Wikiを削除する*」の説明を修正<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*Wikiにタグを付与する*」の説明を追加<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*タグの作成/更新/削除*」の説明を追加<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*Wikiの履歴を表示する*」の説明を追加<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*Wikiを新規作成する*」の項目に「一時保存」、「コメント」、「タグ」を追加<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*ページを新規作成する*」の項目に「コメント」を追加<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*ページを更新する*」の項目に「コメント」を追加<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*Wikiの設定を更新する*」の項目に「グループ」、「タグ」、「削除」を追加 |
| 2018-12-01 | 第3版 下記を追加・変更しました。<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*ページを複製する*」の説明を追加<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*ページを更新する*」に、見出しの内側のみを編集する説明を追加<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*本文を編集する*」に、文字の装飾を行うツールバーの説明を追加<br>■ 「*IM-Wiki*」 - 「*付録*」を追加 |

# はじめに

## 本書の目的

本書は、IM-Knowledge、および、IM-Wikiを利用する皆様の支援を目的としたガイドです。

## 対象読者

本書では次のユーザを対象としています。

- IM-Knowledge、および、IM-Wikiの操作方法を知りたい。
- IM-Knowledge、および、IM-Wikiの詳細な画面仕様を知りたい。

# IM-Knowledge

ここではIM-Knowledgeの概要について説明します。

## コンテンツの種類

### Wiki

intra-mart Accel Platform上でWikiページを作成、編集、管理を行うことが出来る機能です。 Wiki文法と呼ばれるMarkdown、Textile形式をサポートしています。

詳細については「*IM-Wikiについて*」を参照してください。

### ワークブック （オプション）

ワークブック は、別売りのIM-Spreadsheet Option for Accel Platformを追加することにより利用可能な機能です。

詳細については「利用ガイド」を参照してください。

# コンテンツ

ここではIM-Knowledgeでコンテンツを扱う画面の機能について説明します。

## コンテンツ一覧を表示する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックします。




2. 「コンテンツ一覧」画面を表示します。

## コンテンツを検索する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. 検索条件に入力し、「検索」ボタンをクリックします。

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| コンテンツID | コンテンツのIDを入力します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を入力します。 |
| グループ名 | グループの名称を選択します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を選択します。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| タグ | コンテンツのタグを選択します。 |
| ソート項目 | コンテンツのソート項目を設定します。 |
| ソート順 | コンテンツのソート順を設定します。 |
| 「検索」ボタン | 検索条件を満たすコンテンツを検索します。 |
| 「クリア」ボタン | 検索条件に入力した内容をクリアします。 |
| 「クエリ登録」ボタン | クエリ登録ダイアログを表示します。 |

## コンテンツをタグで検索する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. 検索条件にタグ名を入力し、検索対象のタグ名をクリックします。

3. 「検索」ボタンをクリックします。

## コンテンツをクエリで検索する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. クエリ名をクリックします。

3. 検索条件に入力し、「検索」ボタンをクリックします。


intra-mart
Top
Workflow
Knowledge
サイトマップ
青柳辰巳
コンテンツ一覧
ワークブック新規作成
Wiki新規作成
表示切替
タグ管理
検索
共有事項
グループ名:パブリッククエリ用
作成者 :青柳辰巳
作成日 :2018/07/10 11:01:34
全社対象
重要事項
青柳辰巳 が 2018/07/10 11:02:15 に更新
コンテンツ 2
グループ名:グループ
作成者 :青柳辰巳
作成日 :2018/07/09 16:34:03
コンテンツ
青柳辰巳 が 2018/07/09 16:34:03 に更新
コンテンツ
グループ名:グループ
作成者 :tenant
作成日 :2018/07/05 18:42:03
タグ
tenant が 2018/07/06 10:31:56 に更新
クエリ : グループクエリ
コンテンツID
コンテンツ名
グループ名
種別
タグ
タグ一覧
ソート項目
更新日
ソート順
降順
検索
クリア
クエリ登録
プライベートクエリ
クエリがありません

# タグ

ここではIM-Knowledgeで扱うタグの機能について説明します。

## タグ一覧を表示する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックします。

3. タグ一覧ダイアログを表示します。




## タグを作成する


- 「コンテンツ一覧」画面からタグを作成する


### 「コンテンツ一覧」画面からタグを作成する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

3. 「新規登録」をクリックします。




4. 登録内容を入力し、「登録」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを設定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 名前 | タグの名称を入力します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を入力します。 |
| 色 | タグの背景色をカラーコード、または、カラーパレットで設定します。 |
| アイコン | アイコンのIDを入力します。<br>「検索」ボタンをクリックし、「アイコン選択」画面からアイコンを選択することも可能です。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止するかどうかを設定します。 |
| 「登録」ボタン | タグを登録します。 |

**コラム**
作成したタグを付与する場合は、タグ一覧ダイアログのツールバーにある「編集モード」をクリックし、「選択モード」に切り替えて実施してください。

## タグを編集する

- 「コンテンツ一覧」画面からタグを編集する

## 「コンテンツ一覧」画面からタグを編集する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

3. 編集するタグ名をクリックします。




4. 更新内容を入力し、「更新」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを設定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 名前 | タグの名称を入力します。<br>この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| | |
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を入力します。 |
| 色 | タグの背景色をカラーコード、または、カラーパレットで設定します。 |
| アイコン | アイコンのIDを入力します。<br>「検索」ボタンをクリックし、「アイコン選択」画面からアイコンを選択することも可能です。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止するかどうかを設定します。 |
| 「更新」ボタン | タグの設定内容を更新します。 |
| 「削除」ボタン | タグを削除します。 |

注意

タグの保護が設定されている場合、「更新」ボタンが表示されません。
保護されているタグを編集する場合は、一度、保護設定を解除してから実施してください。
解除方法の詳細は「*タグを保護する*」を参照してください。

## タグを保護する


- タグの新規作成時に保護を設定する
- 作成済のタグに保護を設定する
- タグの保護を解除する


### タグの新規作成時に保護を設定する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

3. 「新規登録」をクリックします。




4. 内容を入力し、「タグの保護」項目のチェックボックスにチェックを入れます。




5. 「登録」ボタンをクリックします。




6. 作成したタグの保護が設定されます。




## 作成済のタグに保護を設定する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

3. 保護を設定したいタグ名をクリックします。




4. 「タグの保護」項目のチェックボックスにチェックを入れます。




5. 「更新」ボタンをクリックします。




6. タグの保護が設定されます。

## タグの保護を解除する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツー覧」をクリックし、「コンテンツー覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

3. 保護設定を解除するタグ名をクリックします。

4. 「保護の解除」ボタンをクリックします。




5. タグの保護設定が解除されます。




## タグを削除する


- 「コンテンツ一覧」画面からタグを削除する


### 「コンテンツ一覧」画面からタグを削除する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

3. 削除するタグ名をクリックします。




4. 「削除」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを表示します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 名前 | タグの名称を表示します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を表示します。 |
| 色 | タグの背景色がカラーコード、または、カラーパレットで表示されます。 |
| アイコン | アイコンのIDを表示します。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止する設定がされているかどうかを表示します。 |
| 「更新」ボタン | タグの設定内容を更新します。 |
| 「削除」ボタン | タグを削除します。 |

**注意**

タグの保護が設定されている場合、「削除」ボタンが表示されません。
保護されているタグを削除する場合は、一度、タグの保護設定を解除してから実施してください。
解除方法の詳細は「*タグを保護する*」を参照してください。

# クエリ

ここではIM-Knowledgeで扱うクエリの機能について説明します。

## クエリを作成する


- プライベートクエリを作成する
- グループクエリを作成する


### プライベートクエリを作成する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. 「クエリ登録」ボタンをクリックし、クエリ登録ダイアログを表示します。

3. 内容を入力し、「クエリ種別」項目を「プライベート」に設定します。




4. 「登録」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| クエリ名 | クエリの名称を入力します。<br>この項目は必須項目です。 |
| クエリ種別 | クエリの種別を設定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| コンテンツID | コンテンツを表すIDを入力します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を入力します。 |
| グループ名 | グループの名称を設定します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を設定します。 |
| タグ | コンテンツにタグを設定します。 |
| ソート項目 | ソートの基準とする項目を設定します。 |
| ソート順 | ソート順が昇順なのか、降順なのかを設定します。 |
| 「登録」ボタン | クエリを登録します。 |

## グループクエリを作成する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. 「クエリ登録」ボタンをクリックし、クエリ登録ダイアログを表示します。

3. 内容を入力し、「クエリ種別」項目を「グループ」に設定します。




4. 「登録」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| クエリ名 | クエリの名称を入力します。<br>この項目は必須項目です。 |
| クエリ種別 | クエリの種別を設定します。<br>この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| グループ名 | クエリの情報に紐づけるグループ名を設定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| コンテンツID | コンテンツを表すIDを入力します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を入力します。 |
| グループ名 | グループの名称を設定します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を設定します。 |
| タグ | コンテンツにタグを設定します。 |
| ソート項目 | ソートの基準とする項目を設定します。 |
| ソート順 | ソート順が昇順なのか、降順なのかを設定します。 |
| 「登録」ボタン | クエリを登録します。 |

コラム

パブリッククエリはグループ管理者のみ作成可能なクエリです。

## クエリを編集する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. クエリ名にカーソルを当てた時に表示される「鉛筆」アイコン（ ）をクリックします。

3. クエリ編集ダイアログを表示します。

4. 更新内容を入力し、「更新」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| クエリ名 | クエリの名称を入力します。<br>この項目は必須項目です。 |
| クエリ種別 | クエリの種別を設定します。<br>この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| コンテンツID | コンテンツを表すIDを入力します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を入力します。 |
| グループ名 | グループの名称を設定します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を設定します。 |
| タグ | コンテンツにタグを設定します。 |
| ソート項目 | ソートの基準とする項目を設定します。 |
| ソート順 | ソート順が昇順なのか、降順なのかを設定します。 |
| 「更新」ボタン | クエリを更新します。 |
| 「削除」ボタン | クエリを削除します。 |

## クエリを削除する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. クエリ名にカーソルを当てた時に表示される「鉛筆」アイコン（ ）をクリックします。

3. クエリ編集ダイアログを表示します。

4. 「削除」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| クエリ名 | クエリの名称を表示します。 |
| クエリ種別 | クエリの種別を表示します。 |
| コンテンツID | コンテンツを表すIDを表示します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を表示します。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| グループ名 | グループの名称を表示します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を表示します。 |
| タグ | コンテンツに設定されているタグを表示します。 |
| ソート項目 | ソートの基準とする項目を表示します。 |
| ソート順 | ソート順が昇順なのか、降順なのかを表示します。 |
| 「更新」ボタン | クエリを更新します。 |
| 「削除」ボタン | クエリを削除します。 |

# IM-Wiki

ここではIM-KnowledgeでIM-Wikiを扱う画面の機能について説明します。

## IM-Wikiについて

IM-Wikiはナレッジを蓄積・集約するための機構を提供する標準アプリケーションである「IM-Knowledge」に対して、コンテンツの１つとして「Wiki」を作成・管理するための機能です。
ブラウザ上から社内規則、業務マニュアル、議事録といった業務文書を簡単に参照できるため、社員同士の情報共有を円滑に行うことができます。
「Wiki」はブラウザ上から手軽にWebページの作成や編集を行うことができるシステムの総称です。
IM-Wikiでは「Markdown」「Textile」の記法に対応しており、入力する本文を入力記法に従って記述することで、「見出し」「箇条書き」「引用」といった文書の装飾を簡単に行うことができます。

## Wikiの作成/更新/削除

Wikiを扱う画面の機能について説明します。

### Wikiを新規作成する

「コンテンツ一覧」画面に表示されるKnowledgeコンテンツ、Wikiを開いた際に最初に表示されるメインページを新規に作成します。

#### Wikiの新規作成画面を表示する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「Wiki新規作成」をクリックします。

3. Wikiの新規作成画面（「Wiki - 新規作成」画面）が表示されます。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| コンテンツ一覧 | 「コンテンツ一覧」画面に遷移します。 |
| 一時保存 | 登録内容を一時保存します。 |
| 登録 | Wikiを新規に登録します。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| グループ | グループを指定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| Wiki名 | Wikiを表す名称を入力します。<br>コンテンツの名称として登録されます。<br>この項目は必須項目です。 |
| Wiki ID | Wikiを一意に表す文字列を入力します。<br>この項目は必須項目です。 |
| タイトル | Wikiのタイトルを入力します。<br>Wikiが新規作成された際にメインページに表示されます。<br>この項目は必須項目です。 |
| 本文 | Wikiページの本文を入力します。<br>本文に入力された内容が「コンテンツ一覧」画面に表示されるサムネイルに登録されます。 |
| テキスト形式 | 本文のテキスト形式を指定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| ヘルプ | 選択しているテキスト形式の記述方法を表示します。 |
| 左矢印アイコン(プレビューのみ表示) | プレビューのみを表示するようにします。 |
| 右矢印アイコン(本文のみ表示) | 本文の入力欄のみを表示するようにします。 |
| プレビュー | 選択したテキスト形式の記述方法で入力された内容を、リアルタイムでプレビュー表示します。<br>Plainを選択した場合は表示されません。 |
| スクロール同期 | 本文のスクロールバーを動かすとプレビューエリアのスクロールバーも一緒に動くかどうかを切り替えます。 |
| コメント | Wikiページのコメントを入力します。 |
| タグ | Wikiページに付与するタグを選択します。<br>詳細については「*Wikiにタグを付与する*」を参照してください。 |
| ファイル追加 | Wikiにファイルを添付します。 |

## Wikiの設定を更新する

Wikiの設定を更新します。

### Wikiのコンテンツ設定画面を表示する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. 更新を行うWikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーにある「歯車」アイコン（ ）をクリックします。




4. Wiki設定ダイアログが表示されます。

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| グループ | グループを指定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| Wiki名 | Wikiを表す名称を入力します。<br>この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| メインページ | 「コンテンツ一覧」画面に表示されるWikiのKnowledgeコンテンツを開いた際に、最初に表示されるメインページを指定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| サムネイル | 指定したメインページのサムネイルが表示されます。<br>表示されている内容が「コンテンツ一覧」画面のサムネイルに登録されます。 |
| タグ | Wikiページに付与するタグを選択します。<br>詳細については「*Wikiにタグを付与する*」を参照してください。 |
| 削除 | Wikiの削除を行うためのダイアログが表示されます。<br>詳細については「*Wikiを削除する*」を参照してください。 |

## Wikiを削除する

Knowledgeコンテンツ、および、コンテンツに紐づくすべての情報を削除します。

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. 削除を行うWikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーにある「歯車」アイコン（ ）をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。




4. 「Wikiを削除する」ボタンをクリックします。




5. 確認ダイアログでWikiIDを入力し、「決定」ボタンをクリックします。




## Wikiにタグを付与する

### 「タグ一覧」画面からタグを付与する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. タグを付与するWikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「歯車」アイコン（ ）をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。




4. 「タグ一覧」リンクをクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

5. Wikiに付与するタグ名をクリックします。




6. 選択したタグが「選択済みのタグ」に表示されていることを確認し、「決定」ボタンをクリックします。

7. 選択したタグが「タグ」に表示されていることを確認し、「決定」ボタンをクリックします。

タグの検索結果からタグを付与する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. タグを付与するWikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「歯車」アイコン（ ）をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。




4. 「タグ」項目のテキストボックスをクリックし、タグ名を入力します。




5. 候補のタグダイアログから付与するタグ名をクリックします。




6. 選択したタグが「タグ」項目のテキストボックスに表示されていることを確認し、「決定」ボタンをクリックします。

## タグの作成/更新/削除

Wiki設定画面でタグを作成・更新・削除する操作の説明です。

### Wiki設定画面でタグを作成する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. Wikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「歯車」アイコン（ ）をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。




4. タグ一覧をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

5. ツールバーの「編集モード」をクリックします。

6. 「新規登録」をクリックします。




7. 登録内容を入力し、「登録」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを設定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 名前 | タグの名称を入力します。<br>この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を入力します。 |
| 色 | タグの背景色をカラーコード、または、カラーパレットで設定します。 |
| アイコン | アイコンのIDを入力します。<br>「アイコン選択」画面でアイコンを選択すると、アイコンのIDが自動的に入力されます。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止するかどうかを設定します。 |
| 「登録」ボタン | タグを登録します。 |

### Wiki設定画面でタグを編集する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. Wikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「歯車」アイコン（ ）をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。




4. タグ一覧をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

5. ツールバーの「編集モード」をクリックします。

6. 編集するタグをクリックします。




7. 更新内容を入力し、「更新」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを設定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 名前 | タグの名称を入力します。<br>この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を入力します。 |
| 色 | タグの背景色をカラーコード、または、カラーパレットで設定します。 |
| アイコン | アイコンのIDを入力します。<br>「アイコン選択」画面でアイコンを選択すると、アイコンのIDが自動的に入力されます。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止するかどうかを設定します。 |
| 「更新」ボタン | タグの設定内容を更新します。 |
| 「削除」ボタン | タグを削除します。 |

### Wiki設定画面でタグを削除する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. Wikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「歯車」アイコン（ ）をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。




4. タグ一覧をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

5. ツールバーの「編集モード」をクリックします。

6. 削除するタグをクリックします。




7. 「削除」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを表示します。<br>この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| 名前 | タグの名称を表示します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を表示します。 |
| 色 | タグの背景色がカラーコード、または、カラーパレットで表示されます。 |
| アイコン | アイコンのIDを表示します。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止する設定がされているかどうかを表示します。 |
| 「更新」ボタン | タグの設定内容を更新します。 |
| 「削除」ボタン | タグを削除します。 |

注意

タグの保護が設定されている場合、「更新」「削除」ボタンが表示されません。
保護されているタグを編集する場合は、一度、保護設定を解除してから実施してください。
解除方法の詳細は「*タグを保護する*」を参照してください。

## ページの作成/更新/削除/複製

ページを扱う画面の機能について説明します。

### ページを新規作成する

Wikiのページを新規に作成します。


- ページの「新規作成」画面を表示する
- URLに存在しないページのタイトルを指定する


#### ページの「新規作成」画面を表示する

ページの新規作成画面の表示方法には、以下の2つの方法があります。

- Wikiコンテンツの画面から「新規ページ作成」をクリックする。
- URLに存在しないページのタイトルを指定する。

Wikiコンテンツの画面から「新規ページ作成」を行う方法は以下の通りです。

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ページの新規作成を行うWikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「新規ページ作成」をクリックします。




4. ページの「新規作成（Wiki - 新規ページ作成）」画面が表示されます。




## URLに存在しないページのタイトルを指定する

1. ブラウザのアドレスバーに存在しないページのタイトルを入力します。

   例：
   knowledge/contents/wiki/ページの新規作成を行うWiki/新規ページ

2. ページの「新規作成（Wiki - 新規ページ作成）」画面が表示されます。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 一時保存 | 登録内容を一時保存します。 |
| 登録 | ページを新規に登録します。 |
| 親ページ | 登録を行うページの親ページを指定します。<br>ページを指定しない場合、Wiki階層の一番上にページが登録されます。 |
| タイトル | ページのタイトルを入力します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 本文 | Wikiページの本文を入力します。<br>登録を行うページがメインページの場合、本文に入力された内容がコンテンツ一覧画面に表示されるサムネイルに登録されます。 |
| テキスト形式 | 本文のテキスト形式を指定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| ヘルプ | 選択しているテキスト形式の記述方法を表示します。 |
| 左矢印アイコン（プレビューのみ表示） | プレビューのみを表示するようにします。 |
| 右矢印アイコン（本文のみ表示） | 本文の入力欄のみを表示するようにします。 |
| プレビュー | 選択したテキスト形式の記述方法で入力された内容を、リアルタイムでプレビュー表示します。<br>Plainを選択した場合は表示されません。 |
| スクロール同期 | 本文のスクロールバーを動かすとプレビューエリアのスクロールバーも一緒に動くかどうかを切り替えます。 |
| コメント | Wikiページのコメントを入力します。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| ファイル追加 | ページにファイルを添付します。 |

## ページを更新する

Wikiのページを更新します。


- ページの編集画面を表示する
- 見出しの内側のみを編集する


### ページの編集画面を表示する

ページの編集画面の表示方法には、以下の2つの方法があります。

- Wikiコンテンツの画面からタイトルの列にある「編集」アイコンをクリックする。
- 本文の見出しにある「編集」アイコンをクリックする。

Wikiコンテンツの画面から「ページの編集」を行う方法は以下の通りです。

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ページの更新を行うWikiのサムネイルをクリックします。




3. ページ一覧から更新を行うページをクリックします。




4. タイトルの列にある「編集」アイコン（ ）をクリックします。

5. ページの編集画面が表示されます。




## 見出しの内側のみを編集する

1. 本文の見出しにある「編集」アイコン（ ）をクリックします。




2. ページの編集画面が表示されます。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 一時保存 | 更新内容を一時保存します。<br>見出しの内側のみの編集では、一時保存は利用できません。 |
| 更新 | ページを更新します。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| 親ページ | 更新を行うページの親ページを指定します。<br>ページを指定しない場合、Wiki階層の一番上にページが登録されます。 |
| タイトル | ページのタイトルを入力します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 本文 | Wikiページの本文を入力します。<br>更新を行うページがメインページの場合、本文に入力された内容が「コンテンツ一覧」画面に表示されるサムネイルに登録されます。 |
| テキスト形式 | 本文のテキスト形式を指定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| ヘルプ | 選択しているテキスト形式の記述方法を表示します。 |
| 左矢印アイコン（プレビューのみ表示） | プレビューのみを表示するようにします。 |
| 右矢印アイコン（本文のみ表示） | 本文の入力欄のみを表示するようにします。 |
| プレビュー | 選択したテキスト形式の記述方法で入力された内容を、リアルタイムでプレビュー表示します。<br>Plainを選択した場合は表示されません。 |
| スクロール同期 | 本文のスクロールバーを動かすとプレビューエリアのスクロールバーも一緒に動くかどうかを切り替えます。 |
| コメント | Wikiページのコメントを入力します。 |
| ファイル追加 | ページにファイルを添付します。 |

## ページを削除する

Wikiのページを削除します。

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ページの削除を行うWikiのサムネイルをクリックします。




3. ページ一覧から削除を行うページをクリックします。




4. タイトルの列にある「削除」アイコン（ ）をクリックします。

5. 確認ダイアログが表示され、配下のページに対する操作を指定します。




### 配下のページに対する操作

ページの削除では、削除対象の配下のページに以下の3つの操作を行います。

- 最上位階層に移動
- 別ページの配下に移動
- 配下のページも削除する

各項目の詳細については以下の通りです。

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 最上位階層に移動 | 配下のページが存在する場合、配下のページをWikiの最上位階層に移動します。 |
| 別ページの配下に移動 | 配下のページが存在する場合、配下のページを指定された別ページの配下に移動します。 |
| 配下のページも削除する | 配下のページが存在する場合、配下のページをすべて削除します。 |

**注意**

メインページの場合、削除を行うことはできません。
メインページの削除方法の詳細については「*Wikiを削除する*」を参照してください。

## ページを複製する

既存のWikiページの本文を複製してページを新規作成します。

- ページの「複製（新規作成）」画面を表示する

### ページの「複製（新規作成）」画面を表示する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ページの複製を行うWikiのサムネイルをクリックします。




3. ページ一覧から複製を行うページをクリックします。




4. タイトルの列にある「コピー」アイコン（ ）をクリックします。




5. ページの「新規作成」画面が表示されます。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 一時保存 | 登録内容を一時保存します。 |
| 登録 | ページを新規に登録します。 |
| 親ページ | 登録を行うページの親ページを指定します。<br>ページを指定しない場合、Wiki階層の一番上にページが登録されます。 |
| タイトル | ページのタイトルを入力します。<br>この項目は必須項目です。 |
| 本文 | Wikiページの本文を入力します。<br>登録を行うページがメインページの場合、本文に入力された内容がコンテンツ一覧画面に表示されるサムネイルに登録されます。 |
| テキスト形式 | 本文のテキスト形式を指定します。<br>この項目は必須項目です。 |
| ヘルプ | 選択しているテキスト形式の記述方法を表示します。 |
| 左矢印アイコン（プレビューのみ表示） | プレビューのみを表示するようにします。 |
| 右矢印アイコン（本文のみ表示） | 本文の入力欄のみを表示するようにします。 |
| プレビュー | 選択したテキスト形式の記述方法で入力された内容を、リアルタイムでプレビュー表示します。<br>Plainを選択した場合は表示されません。 |
| スクロール同期 | 本文のスクロールバーを動かすとプレビューエリアのスクロールバーも一緒に動くかどうかを切り替えます。 |
| コメント | Wikiページのコメントを入力します。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| ファイル追加 | ページにファイルを添付します。<br>ページの複製時に添付ファイルは複製されません。 |

# 本文を編集する


- テキスト形式を指定する
- 文字を装飾する
- ファイルを添付する


## テキスト形式を指定する

Wikiページの本文は、テキスト形式を以下の3つの中から指定できます。

- Plain
- Markdown
- Textile

### コラム

Markdown、Textileの記述方法については、ヘルプダイアログを参照してください。
ヘルプダイアログは、本文のヘッダ部分にある「ヘルプアイコン」（ ）をクリックすることで表示されます。




## 文字を装飾する

Wikiページの本文は、エディターツールバーのアイコンをクリックすることで装飾できます。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 強調（太字） | 文字を太字に変更します。 |
| 強調（斜体） | 文字を斜体に変更します。 |
| 引用 | 文字を引用文に変更します。 |
| 見出し | 文字を見出しに変更します。 |
| 順序無しリスト | 文字を順序付きのリストに変更します。 |
| 順序付きリスト | 文字を順序なしのリストに変更します。 |
| リンク | 文字をリンクに変更します。 |
| 画像 | 文字を画像参照に変更します。 |

## ファイルを添付する

Wikiの新規作成画面、ページの新規作成画面、および、編集画面にある「ファイル追加」ボタンから、Wikiページにファイルを添付できます。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ファイル名 | 添付ファイルのファイル名が表示されます。 |
| データサイズ | 添付ファイルのデータサイズが表示されます。 |
| 任意のコメント | 任意のコメントを入力します。 |
| ゴミ箱アイコン（ ） | 添付ファイルを削除します。 |

**コラム**

Markdown、Textileを利用する場合、本文中に以下の通りに入力することで画像を表示できます。

例：
添付ファイルの 画像.png を表示させる場合

- Markdown
  `![](画像.png)`
- Textile
  `!画像.png!`

**注意**

ページの新規作成画面、編集画面での一時保存では添付ファイルは一時保存されません。

## ページの階層構造を更新する

- 親ページを切り替える
- ページの並び順を変更する


## 親ページを切り替える

ページの編集画面から、親ページを指定し切り替えを行います。
ページの編集画面については「*ページを更新する*」を参照してください。

## ページの並び順を変更する

ページの編集画面にあるページ一覧から、ページのタイトルをドラッグ&ドロップで並び順を変更します。

1. 移動前




2. 移動するページを、移動先までドラッグ&ドロップします。




3. 確認ダイアログが表示されます。

4. 移動後



# Wikiの履歴を表示する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. 履歴を表示するWikiのサムネイルをクリックします。




3. タイトルの列にある「時計」アイコン（ ）をクリックします。




4. Wikiの「履歴一覧」画面を表示します。



コラム

各履歴を参照する場合は、「参照」の列にある「虫眼鏡」アイコン（ ）をクリックします。




## 付録


- IM-Wiki独自記法
  - 子ページ一覧(child_pages)
  - 折りたたみ(collapse)
  - インラインフレーム(iframe)
  - 添付ファイルリンク(attachment)
- 参照用URL


### IM-Wiki独自記法

IM-Wikiで記述可能な独自記法を記載します。
Markdown、Textileのテキスト形式の本文に記述できます。

#### 子ページ一覧(child_pages)

本文中に以下の通りに入力することで子ページ一覧を表示できます。

```
{{child_pages}}

{{child_pages(depth=1)}}
```

子ページ一覧の記法は以下の属性を持ちます。

| 属性名 | 必須/任意 | 説明 | 省略時の動作 |
|---|---|---|---|
| depth | 任意 | 表示する子ページ一覧の階層を指定します。 | 子ページの一覧を表示します。 |

### 折りたたみ(collapse)

本文中に以下の通りに入力することでテキストを折り畳んで表示できます。

```
{{collapse
 # タイトル1
 * リスト
  * リスト
}}

{{collapse(label)
 # タイトル1
 * リスト
  * リスト
}}
```

折りたたみの記法は以下の属性を持ちます。

| 属性名 | 必須/任意 | 説明 | 省略時の動作 |
|---|---|---|---|
| label | 任意 | 折りたたみ/展開を行うリンクのラベルを指定します。 | リンクのラベルが表示/非表示で表示されます。 |

### インラインフレーム(iframe)

本文中に以下の通りに入力することでインラインフレームを表示できます。

```
{{iframe(http://..., 800, 500, auto)}}
```

インラインフレームの記法は以下の属性を持ちます。

| 属性名 | 必須/任意 | 説明 | 省略時の動作 |
|---|---|---|---|
| URL | 必須 | 埋め込むページのURLを指定します。 | なし |
| width | 必須 | フレームの横幅を指定します。 | なし |
| height | 必須 | フレームの高さを指定します。 | なし |
| scrolling | 必須 | スクロールバーの表示を制御します。指定可能な値は以下の通りです。<br>・ yes： スクロールバーを常に表示する。<br>・ no： スクロールバーを常に表示しない。<br>・ auto： 必要に応じてスクロールバーを表示する。 | なし |

### 添付ファイルリンク(attachment)

本文中に以下の通りに入力することで添付ファイルのダウンロードリンクを表示できます。

```
{{attachment(ファイル名)}}
```

添付ファイルリンクの記法は以下の属性を持ちます。

| 属性名 | 必須/任意 | 説明 | 省略時の動作 |
|---|---|---|---|
| ファイル名 | 必須 | 指定した添付ファイルのダウンロードリンクが表示されます。 | なし |

## 参照用URL

以下の形式のURLでアクセスすることで、グローバルナビ（メニュー）を表示しないWikiページを表示できます。

`http://<HOST>:<PORT>/<CONTEXT_PATH>/knowledge/contents/wiki_view/<WIKI_ID>/<PAGE_TITLE>`




| 識別子 | 必須/任意 | 指定する値 |
|---|---|---|
| WIKI_ID | 必須 | 表示するWikiのIDを指定します。 |
| PAGE_TITLE | 任意 | 表示するページのタイトルを指定します。 |

コラム

クエリパラメータに sidebar=false を渡すことでサイドバーを非表示にできます。

http://<HOST>:<PORT>/<CONTEXT_PATH>/knowledge/contents/wiki_view/<WIKI_ID>?sidebar=false