



Copyright © 2019 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

目次

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
 - 2.1. 本書の目的
 - 2.2. 前提条件
 - 2.3. 対象読者
 - 2.4. トラブルシューティングのステップ
 - 2.5. トラブルシューティングの読み方
- 3. 情報収集
 - 3.1. 事象発生時の各種情報
 - 3.2. 事象発生時の状態
 - 3.3. 事象内容
 - 3.4. ハードウェア環境
 - 3.5. OS環境
 - 3.6. intra-mart Accel Platform インストール環境
 - 3.7. IM-PDFDesigner for Accel Platform 環境
- 4. トラブルシューティング
 - 4.1. PDF帳票出力API
 - 4.1.1. ステータスコード「1」が返るが、PDF帳票が出力されない
 - 4.1.2. エラーコード「-11」が発生する
 - 4.1.3. エラーコード「-23」が発生する
 - 4.1.4. エラーコード「-24」が発生する
 - 4.1.5. エラーコード「-100」が発生する
 - 4.1.6. エラーコード「-103」が発生する
 - 4.1.7. エラーコード「-104」が発生する
 - 4.1.8. エラーコード「-515」が発生する
 - 4.1.9. エラーコード「-516」が発生する
 - 4.1.10. エラーコード「-999」が発生する
 - 4.1.11. エラーコード「-1012」が発生する
 - 4.1.12. java.lang.NoClassDefFoundError が発生する
 - 4.1.13. java.lang.UnsatisfiedLinkError が発生する
 - 4.1.14. PDFIllegalLicenseException が発生する
 - 4.1.15. 運用を開始してからしばらくするとPDF帳票が出力されなくなる
 - 4.1.16. PDF帳票の文字が文字化けする
 - 4.1.17. PDF帳票の文字の位置がずれる
 - 4.1.18. PDF帳票の文字が想定していたフォントと異なる
 - 4.1.19. PDF帳票にフォントが埋め込まれていない
 - 4.1.20. PDF帳票出力時に画像が埋め込まれない
 - 4.2. FullPack版 IM-LogicDesigner 連携

— IM-PDFDesigner for Accel Platform トラブルシューティング 第16版 2026-04-01

- 4.2.1. ユーザ定義タスクで帳票レイアウトファイルを選択するとエラーが発生する
- 4.2.2. 「マッピングしたAPIでエラーが発生しました。」とエラーメッセージが表示される
- 4.2.3. PDF帳票出力時に画像が埋め込まれない
- 4.2.4. ロジックフローを実行するとエラーが発生する
- 4.3. クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC
 - 4.3.1. IPAフォント が選択できない
 - 4.3.2. 連票形式 IOCELA で帳票レイアウトファイルの作成中にエラーコード「23」が発生する
- 4.4. FullPack版 Web版帳票デザインツール イントラマート連携
 - 4.4.1. 「レイアウトファイルの読み込みに失敗しました。」とエラーメッセージが表示される
 - 4.4.2. 「レイアウトファイルのアップロードに失敗しました。」とエラーメッセージが表示される
- 4.5. FullPack版 Formaフォーム→IOD変換
 - 4.5.1. 「JSONファイルの解析に失敗しました。」が発生する
- 4.6. intra-mart e Builder for Accel Platform
 - 4.6.1. java.lang.UnsatisfiedLinkError が発生する

改訂情報

変更年月日	変更内容
2019-04-01	初版
2019-12-01	第2版 下記を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「前提条件」を追加▪ 「トラブルシューティングのステップ」の説明を変更▪ 「トラブルシューティングの読み方」の説明を変更▪ 「用語解説」を削除しました。▪ 「情報収集」を追加▪ 「トラブルシューティング」の構成を変更▪ 「PDF帳票の文字が文字化けする」を追加▪ 「PDF帳票の文字の位置がずれる」を追加
2020-08-01	第3版 下記を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「トラブルシューティング」<ul style="list-style-type: none">▪ 「java.lang.NoClassDefFoundErrorが発生する」に新規事象の原因と解決方法を追加▪ 「PDF帳票出力時に画像が埋め込まれない」を追加
2020-12-01	第4版 下記を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「情報収集」の内容を見直し▪ 「トラブルシューティング」<ul style="list-style-type: none">▪ 「「マッピングしたAPIでエラーが発生しました。」とエラーメッセージが表示される」の解決方法のリンク先を変更

変更年月日	変更内容
2021-04-01	<p data-bbox="422 159 863 188">第5版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="448 232 1406 309">■ 「トラブルシューティングのステップ」の「intra-mart サポートサイト」にリンクを追加 <li data-bbox="448 338 1394 414">■ 「IM-PDFDesigner for Accel Platform 環境」のコラムの記述を変更 <li data-bbox="448 443 879 472">■ 「トラブルシューティング」 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="501 501 1422 577">■ 「エラーコード「-104」が発生する」の解決方法のリンク先を変更 <li data-bbox="501 607 1406 683">■ 「エラーコード「-1012」が発生する」の解決方法のリンク先を変更 <li data-bbox="501 712 1422 788">■ 「java.lang.NoClassDefFoundError が発生する」の解決方法のリンク先を変更 <li data-bbox="501 817 1417 893">■ 「java.lang.UnsatisfiedLinkError が発生する」の解決方法のリンク先を変更 <li data-bbox="501 922 1406 999">■ 「PDFIllegalLicenseException が発生する」の解決方法のリンク先を変更 <li data-bbox="501 1028 1410 1104">■ 「PDF 帳票の文字が文字化けする」に新規現象、原因、解決方法を追加、および、既存現象の解決方法のリンク先を変更 <li data-bbox="501 1133 1406 1164">■ 「PDF 帳票の文字の位置がずれる」の解決方法のリンク先を変更 <li data-bbox="501 1193 1374 1270">■ 「ユーザ定義タスクで帳票レイアウトファイルを選択するとエラーが発生する」の解決方法のリンク先を変更 <li data-bbox="501 1299 1347 1330">■ 「クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC」を追加
2021-08-01	<p data-bbox="422 1384 863 1413">第6版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="448 1458 1394 1489">■ 「エラーコード「-100」が発生する」に新規原因、解決方法を追加 <li data-bbox="448 1518 1422 1682">■ 「エラーコード「23」が発生する」を「クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC」へ移動、見出しを「連票形式 IOCELA で帳票レイアウトファイルの作成中にエラーコード「23」が発生する」へ変更、現象、原因、解決方法の記述を変更
2021-12-01	<p data-bbox="422 1738 863 1767">第7版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="448 1812 1342 1883">■ 「FullPack版 IM-LogicDesigner 連携」として FullPack版 IM-LogicDesigner 連携 の事象の原因と解決方法を追加

変更年月日	変更内容
2022-06-01	<p>第8版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「目次」に各章の詳細を追加 ▪ 各事象に発生条件、回避方法、および、復旧方法を追加 ▪ 「IM-LogicDesigner 連携」から「FullPack版 IM-LogicDesigner 連携」に名称を変更
2022-12-01	<p>第9版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「java.lang.NoClassDefFoundError が発生する」の解決方法のJARファイル設置についてのリンク先を変更
2023-04-01	<p>第10版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「intra-mart Accel Platform インストール環境」に intra-mart Accel Platform の Basic Edition、および、Professional Edition を追加 ▪ 「エラーコード「-11」が発生する」を追加 ▪ 「エラーコード「-23」が発生する」に新規事象、発生条件、原因、および、解決方法を追加 ▪ 「エラーコード「-515」が発生する」を追加 ▪ 「エラーコード「-516」が発生する」を追加 ▪ 「エラーコード「-999」が発生する」を追加
2023-10-31	<p>第11版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「intra-mart Accel Platform インストール環境」に intra-mart Accel Platform の Advance Edition を追加
2024-04-01	<p>第12版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「エラーコード「-100」が発生する」に新規原因、および、解決方法を追加 ▪ 「PDF帳票の文字が想定していたフォントと異なる」を追加 ▪ 「PDF帳票にフォントが埋め込まれていない」を追加
2024-10-01	<p>第13版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「IPAフォントが選択できない」の解決方法のIPAフォントに関するリンク先を変更

変更年月日	変更内容
2025-04-01	<p data-bbox="422 159 884 188">第14版 下記を追加・変更しました。</p> <ul data-bbox="448 232 1415 1245" style="list-style-type: none"><li data-bbox="448 232 1415 398">■ 「前提条件」に「IM-PDFDesigner FullPack for Accel Platform Web版帳票デザインツール イントラマート連携 操作ガイド」、および、「IM-PDFDesigner FullPack for Accel Platform Formaフォーム→IOD変換 仕様書」のリンクを追加<li data-bbox="448 427 1086 456">■ 「エラーコード「-24」が発生する」を追加<li data-bbox="448 486 1415 562">■ 「PDF帳票の文字が文字化けする」の解決方法のフォント設定に関するリンク先を変更<li data-bbox="448 591 1415 667">■ 「PDF帳票の文字の位置がずれる」の解決方法のフォント設定に関するリンク先を変更<li data-bbox="448 696 1385 772">■ 「PDF帳票の文字が想定していたフォントと異なる」の解決方法のフォント設定に関するリンク先を変更<li data-bbox="448 801 1415 878">■ 「PDF帳票にフォントが埋め込まれていない」の解決方法のフォント設定に関するリンク先を変更<li data-bbox="448 907 1415 983">■ 「ユーザ定義タスクで帳票レイアウトファイルを選択するとエラーが発生する」を見直し<li data-bbox="448 1012 1415 1088">■ 「ユーザ定義タスクで帳票レイアウトファイルをアップロードした際にエラーが表示される」を削除<li data-bbox="448 1117 1415 1193">■ 「FullPack版 Web版帳票デザインツール イントラマート連携」を追加<li data-bbox="448 1223 1166 1252">■ 「FullPack版 Forma フォーム→IOD変換」を追加

変更年月日	変更内容
2025-10-01	<p data-bbox="422 159 884 188">第15版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="448 232 778 262">▪ 「PDF 帳票出力API」 <li data-bbox="502 293 1385 367">▪ 「ステータスコード「1」が返るが、PDF 帳票が出力されない」を追加 <li data-bbox="502 398 1385 472">▪ 「エラーコード「-23」が発生する」に連票形式 IOBDOC のデータ項目変数に関する新規原因、および、解決方法を追加 <li data-bbox="502 504 1406 577">▪ 「エラーコード「-100」が発生する」に連票形式 IOBDOC の画像ファイルに関する新規原因、および、解決方法を追加 <li data-bbox="502 609 1410 683">▪ 「PDF 帳票の文字が文字化けする」の解決方法のフォント設定に関するリンク先を変更 <li data-bbox="502 714 1410 788">▪ 「PDF 帳票の文字の位置がずれる」の解決方法のフォント設定に関するリンク先を変更 <li data-bbox="502 819 1410 893">▪ 「PDF 帳票の文字が想定していたフォントと異なる」の解決方法のフォント設定に関するリンク先を変更 <li data-bbox="502 925 1410 999">▪ 「PDF 帳票にフォントが埋め込まれていない」の解決方法のフォント設定に関するリンク先を変更 <li data-bbox="502 1030 1238 1059">▪ 「PDF 帳票出力時に画像が埋め込まれない」を追加 <li data-bbox="448 1090 1034 1120">▪ 「FullPack 版 IM-LogicDesigner 連携」 <li data-bbox="502 1151 1410 1225">▪ 「PDF 帳票出力時に画像が埋め込まれない」の解決方法の記述を見直し <li data-bbox="502 1256 1326 1285">▪ 「ロジックフローを実行するとエラーが発生する」を追加 <li data-bbox="448 1317 1193 1346">▪ 「クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC」 <li data-bbox="502 1377 1410 1451">▪ 「IPA フォント が選択できない」の解決方法のフォント設定に関するリンク先を変更
2026-04-01	<p data-bbox="422 1480 884 1509">第16版 下記を追加・変更しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="448 1554 778 1583">▪ 「PDF 帳票出力API」 <li data-bbox="502 1615 1394 1688">▪ 「java.lang.UnsatisfiedLinkError が発生する」に新規発生条件、原因、および、解決方法を追加 <li data-bbox="448 1720 1209 1749">▪ 「intra-mart e Builder for Accel Platform」を追加

はじめに

本書の目的

本書では IM-PDFDesigner for Accel Platform の操作において予期せぬ動作となった際の原因の特定と対応方法を説明します。

前提条件

次のドキュメントを理解した上で参照してください。

- [IM-PDFDesigner for Accel Platform リリースノート](#)
- [IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)
- [IM-PDFDesigner for Accel Platform プログラミングガイド](#)
- [IM-PDFDesigner FullPack for Accel Platform IM-LogicDesigner連携 操作ガイド](#)
- [IM-PDFDesigner for Accel Platform API ドキュメント](#)
- [IM-PDFDesigner FullPack for Accel Platform Web版帳票デザインツール イントラマート連携 操作ガイド](#)
- [IM-PDFDesigner FullPack for Accel Platform Formaフォーム→IOD変換 仕様書](#)

対象読者

IM-PDFDesigner for Accel Platform の運用におけるトラブルや技術的問題を解決したい方

トラブルシューティングのステップ

下記の3つのステップで対応します。

- 原因を特定するための情報を収集します。
- 収集した情報をもとに既知の問題が当てはまるかを確認します。
- 問題解決に至らなかった場合には、「[intra-mart サポートサイト](#)」へ問い合わせください。

トラブルシューティングの読み方

トラブルシューティングにおける記載項目について説明します。

- **現象**
発生する現象の詳細を記述しています。
- **発生条件**

- **原因**

発生する現象の原因を記述しています。

- **解決方法**

発生する現象の問題を解決するための方法を記述しています。

- **回避方法**

現象の回避方法を記述しています。

- **復旧方法**

現象が起因となって正常な処理が行えない状態となった場合、正常な処理を行える状態に復旧するための方法を記述しています。

情報収集

障害に対する原因を特定するための情報を収集します。

お問い合わせいただく前に、intra-mart Accel Platform が正常にインストール・動作していること、および、「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」に記載された設定が終了していることを確認してください。

また、発生した事象が本ドキュメントのトラブルシューティング事例に該当する場合は、記載されている対処方法を実施してください。

対処方法を実施しても改善しない、または、事例に該当しない事象が発生した場合には、「[intra-mart サポートサイト](#)」にお問い合わせしてください。

事象発生時の各種情報

障害・不具合に関するお問合せの場合、取得できた次の情報を提供してください。

- 事象発生時の画面キャプチャ
- 問題の再現する帳票レイアウトと再現データ

コラム

データがCSV/TXT/DAT形式の場合は、データファイルを提供してください。

データベースなどからデータを取得している場合は、データ取得部分のソースコードを提供してください。

- 事象発生時のお問合せ対象製品のログ
- 事象発生時のお問合せ対象製品の設定ファイル
- status.zip

コラム

事象発生時のサーバのシステム時刻もお知らせしてください。

コラム

「status.zip」、ログファイルなどの取得方法については、「[サポートサイトのご利用前に](#)」-「[お問合せに関する共通で必要な情報](#)」を参照してください。

事象発生時の状態

次のどの状態に該当するのをお知らせしてください。

- 新規インストール時に発生

- ハードウェア / ソフトウェアのバージョンアップ、または、更新を実施した際に発生
- 運用中に事象（エラー）が発生し、既存のシステムが突然動作停止
- ハードウェア / ソフトウェア更新前の評価実施中

事象内容

次のどの問題事象に該当するのをお知らせしてください。

- 帳票レイアウトの作成ができない
- PDF帳票が出力されない

ハードウェア環境

- メモリ
- ハードディスクの空き容量

OS環境

- OSのバージョン
- OSのbit数（32bit / 64bit）



コラム

サービスパックについても記載してください。（例 Windows Server 2012 R2 SP2）

- Javaのバージョン



コラム

OracleJDK/OpenJDK/その他製品等をお知らせしてください。

複数のバージョンをインストールしている場合は、全てのバージョンを記載してください。

最小のバージョン番号についても記載してください。（例 1.8.0_XXX）

- 利用しているデータベース製品名
- データベースの文字コード

intra-mart Accel Platform インストール環境

- intra-mart Accel Platform のバージョン

- intra-mart Accel Platform のエディション（ Standard Edition / Advanced Edition / Enterprise Edition / Basic Edition / Advance Edition / Professional Edition ）
- システム構成（スタンドアローン環境 / 分散環境）
- サーバ文字コード（UTF-8 / その他）
- インストール先フォルダ

IM-PDFDesigner for Accel Platform 環境

- IM-PDFDesigner for Accel Platform のバージョン
- IM-PDFDesigner for Accel Platform のエディション
- IOWebDOC のインストール先
- IOWebDOC の環境変数
- IOWebDOC のバージョン

コラム

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[帳票デザインツール・連携エンジンバージョン](#)」からバージョン番号が確認できます。

現在お使いのバージョンの確認手順については、「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[連携エンジン IOWebDOC のバージョンの確認方法](#)」を参照してください。

バージョンの確認ができなかった場合、環境変数が正しく設定されていません。

環境変数の設定手順については、次を参照してください。

- Windows
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[環境変数](#)」
- Linux
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[環境変数](#)」

PDF帳票出力API

PDF帳票出力APIで発生するトラブルとその解決方法について説明します。

関連する現象

- ステータスコード「1」が返るが、PDF帳票が出力されない
- エラーコード「-11」が発生する
- エラーコード「-23」が発生する
- エラーコード「-24」が発生する
- エラーコード「-100」が発生する
- エラーコード「-103」が発生する
- エラーコード「-104」が発生する
- エラーコード「-515」が発生する
- エラーコード「-516」が発生する
- エラーコード「-999」が発生する
- エラーコード「-1012」が発生する
- `java.lang.NoClassDefFoundError` が発生する
- `java.lang.UnsatisfiedLinkError` が発生する
- `PDFIllegalLicenseException` が発生する
- 運用を開始してからしばらくするとPDF帳票が出力されなくなる
- PDF帳票の文字が文字化けする
- PDF帳票の文字の位置がずれる
- PDF帳票の文字が想定していたフォントと異なる
- PDF帳票にフォントが埋め込まれていない
- PDF帳票出力時に画像が埋め込まれない

ステータスコード「1」が返るが、PDF帳票が出力されない

現象

連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時に、ステータスコード「1」が返りますが、PDF帳票が出力されません。

発生条件

- IM-PDFDesigner for Accel Platform 2025 Spring 以前のバージョンでの、連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 明細表を持たない帳票レイアウトを使用している
- 定義したデータ項目変数に、データを渡していない
- 外部変数より先にデータ項目変数にデータを渡している

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- 明細表を持たない帳票レイアウトを使用している場合

単票形式 IODOC での帳票作成を検討、または、連票形式 IOBDOC で定義されている外部変数をデータ項目変数に変更してください。

解決方法の詳細については、「[エラーコード「-23」が発生する](#)」を参照してください。

- データ項目変数にデータを渡していない場合

定義したデータ項目変数と渡すデータの数が同じになるようにしてください。

渡すデータが無い場合は、空文字やスペース等ダミーデータを渡してください。

コラム

連票形式 IOBDOC は明細表をメインに扱うツールです。

そのため、データ項目変数にデータを渡さない、または、渡すデータの数が一致していない状態で帳票作成を行った場合、エラーが発生します。

注意

渡すデータとして「null」は指定しないでください。

- 外部変数より先にデータ項目変数にデータを渡している場合

次の順にデータを渡すようプログラムを修正してください。

1. 外部変数
2. データ項目変数

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

現象

連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時にエラーコード「-11」が発生します。

発生条件

- 連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時

原因

カラムデータに「null」が指定されています。

解決方法

カラムデータに「null」を指定しないようプログラムを修正してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

エラーコード「-23」が発生する

現象

次のいずれかの現象が発生します。

- 単票形式 IODOC のPDF帳票出力時にエラーコード「-23」が発生します。
- 連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時にエラーコード「-23」が発生します。

発生条件

- 次のバージョンで単票形式 IODOC のPDF帳票出力実行時
 - 1.9.3.X
 - 1.9.4.0
 - 1.9.4.0.X
- 連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力実行時

原因

- 単票形式 IODOC のPDF帳票出力時の場合

連携エンジン IOWebDOC の不具合です。次のバージョンで発生する可能性があります。

- 1.9.3.X
- 1.9.4.0
- 1.9.4.0.X

- 連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時の場合

- 明細表を持たない帳票レイアウトを使用しています。
- 定義したデータ項目変数に、データを渡していません。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- 単票形式 IODOC のPDF帳票出力時の場合

連携エンジン IOWebDOC をアップデートしてください。

移行手順については、「[IM-PDFDesigner for Accel Platform 移行ガイド](#)」 - 「[intra-mart Accel Platform のアップデート](#)」を参照してください。

- 連票形式 IOBDOC にて、明細表を持たない帳票レイアウトを使用している場合

連票形式 IOBDOC は明細表をメインに扱うツールのため、明細表を持たない帳票レイアウトで帳票を作成した場合、エラーが発生します。

連票形式 IOBDOC は、行数可変の明細表の扱いに適しています。

そのため、明細表を持たない、または、行数固定の明細表を扱う帳票の場合は、単票形式 IODOC での作成を検討してください。

また、連票形式 IOBDOC では、データ項目変数を1つ以上定義することで、明細表を扱う帳票レイアウトとして見なされます。

当該帳票レイアウトを引き続き連票形式 IOBDOC で作成する場合は、データ項目変数がデータブロック以外でも使用できることを利用し、定義されている外部変数をデータ項目変数に変更してください。

外部変数を1つだけデータ項目変数に変更する場合は、次の通りです。

- 「データ設定」画面-「データ数」を「1」と設定します。
- 「外部変数設定」画面から変更する外部変数を削除します。
- 変更する外部変数の「項目属性編集」画面-「基本属性」タブから、「データタイプ」を「データ項目変数」へ変更、「データ」を「\$1」へ変更します。
- 変更する外部変数へ渡していたデータを、データ項目変数へ渡すよう指定します。

コラム

データ項目変数を1つ以上定義した際に、データを渡さない、または、渡すデータの数的一致していない状態で帳票作成を行った場合、エラーが発生します。

そのため、定義したデータ項目変数と渡すデータの数と同じになるようにしてください。

- 連票形式 IOBDOC にて、データ項目変数にデータを渡していない場合

定義したデータ項目変数と渡すデータの数と同じになるようにしてください。

渡すデータが無い場合は、空文字やスペース等ダミーデータを渡してください。

コラム

連票形式 IOBDOC は明細表をメインに扱うツールです。

そのため、データ項目変数にデータを渡さない、または、渡すデータの数的一致していない状態で帳票作成を行った場合、エラーが発生します。

注意

渡すデータとして「null」は指定しないでください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

エラーコード「-24」が発生する

現象

PDF帳票出力時にエラーコード「-24」が発生します。

発生条件

- Linux 環境でのPDF帳票出力時

原因

連携エンジン IOWebDOC の環境変数が正しく設定されていません。

連携エンジン IOWebDOC の環境変数を正しく設定してください。

環境変数の設定方法については、「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」-「[環境変数](#)」を参照してください。



注意

intra-mart Accel Platform をサービスで起動する場合は、上記ページの注意事項を必ず確認してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

エラーコード「-100」が発生する

現象

PDF帳票出力時にエラーコード「-100」が発生します。

発生条件

- Linux 環境で連票形式 IOCELA のPDF帳票を新規追加。

または、

- 通常運用でのPDF帳票出力時。

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 入出力先のディスク容量が不足している。
- 入出力先のディレクトリ、または、ファイルに対するアクセス権限が不足している。
- 入出力先のファイルを別プロセスで使用している。
- 連票形式 IOCELA の帳票レイアウトファイルの改行コードがCRLFになっている。（Linux 環境のみ）
- 連票形式 IOBDOC のデータ項目変数に渡す画像ファイルの設置場所、または、ファイルパスが正しくない。
- 帳票レイアウトファイルで定義したカラム数と、埋め込み用データファイルのカラム数が一致していない。

次のいずれかの対策が考えられます。

- 入出力先のディスク容量が不足している場合
入出力先のディスク容量を増やしてください。
- 入出力先のディレクトリ、または、ファイルに対するアクセス権限が不足している場合
入出力先のディレクトリ、または、ファイルに対するアクセス権限を変更してください。
- 入出力先のファイルを別プロセスで使用している場合
入出力先のファイルを使用している別プロセスを終了してください。
- 連票形式 IOCELA の帳票レイアウトファイルの改行コードがCRLFになっている場合（Linux 環境のみ）
連票形式 IOCELA の帳票デザインツールは、改行コードがCRLFの帳票レイアウトファイルを出力します。帳票レイアウトファイル（.clf）の改行コードをCRLFからLFに変更してください。
- 連票形式 IOBDOC に渡す画像ファイルの設置場所、または、ファイルパスが正しくない場合
正しい場所に画像ファイルを設置し、正しいファイルパスを指定してください。
解決方法の詳細については、「[PDF帳票出力時に画像が埋め込まれない](#)」を参照してください。
- 帳票レイアウトファイルで定義したカラム数と、埋め込み用データファイルのカラム数が一致していない場合
帳票レイアウトファイルで定義したカラム数と、埋め込み用データファイルのカラム数を同じにしてください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

エラーコード「-103」が発生する

現象

PDF帳票出力時にエラーコード「-103」が発生します。

発生条件

- クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC 環境構築直後の動作確認時（バージョンアップ含む）

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 連携エンジン IOWebDOC の実行権限が不足している。
- 連携エンジン IOWebDOC と クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC のバージョンが合致していない。

解決方法

次のいずれかの対策が考えられます。

- 連携エンジン IOWebDOC の実行権限が不足している場合

連携エンジン IOWebDOC のbinディレクトリと配下のファイルに実行権限を付与してください。

- 連携エンジン IOWebDOC と クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC のバージョンが合致していない場合

正しい組み合わせで運用してください。バージョンの組み合わせについては、「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」-「[帳票デザインツール・連携エンジンバージョン](#)」を参照してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

エラーコード「-104」が発生する

現象

PDF帳票出力時にエラーコード「-104」が発生します。

発生条件

- クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC 環境構築直後の動作確認時（バージョンアップ含む）

原因

解決方法

連携エンジン IOWebDOC の環境変数を正しく設定してください。

環境変数の設定方法については、次を参照してください。

- Windows の場合
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[環境変数](#)」
- Linux の場合
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[環境変数](#)」

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

エラーコード「-515」が発生する

現象

連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時にエラーコード「-515」が発生します。

発生条件

- 連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時

原因

帳票レイアウトファイルで定義したカラム数より多くカラムデータが設定されています。

解決方法

帳票レイアウトファイルで定義したカラムと同数のカラムデータを設定するようプログラムを修正してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

エラーコード「-516」が発生する

現象

連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時にエラーコード「-516」が発生します。

発生条件

- 連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- カラムデータに「null」が指定されています。
- 帳票レイアウトファイルで定義したカラム数より少なくカラムデータが設定されています。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- カラムデータに「null」が指定されている場合
カラムデータに「null」を指定しないようプログラムを修正してください。
- 帳票レイアウトファイルのカラム数よりカラムデータが少ない場合
帳票レイアウトファイルで定義したカラムと同数のカラムデータを設定するようプログラムを修正してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

エラーコード「-999」が発生する

現象

連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時にエラーコード「-999」が発生します。

発生条件

- 連票形式 IOBDOC のPDF帳票出力時

原因

帳票レイアウトファイルで定義したカラム数と設定されているカラムデータの数が一致していません。

解決方法

帳票レイアウトファイルで定義したカラムと同数のカラムデータを設定するようプログラムを修正してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

エラーコード「-1012」が発生する

現象

PDF帳票出力時にエラーコード「-1012」が発生します。

発生条件

- 連携エンジン IOWebDOC 環境構築直後の動作確認時（バージョンアップ含む）

原因

連携エンジン IOWebDOC のJavaライブラリのライセンスが無効です。

解決方法

有効なライセンスを登録してください。

ライセンスの登録方法については、次を参照してください。

- Windows の場合
 - 「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[IOWebDOCのインストール](#)」
- Linux の場合

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

java.lang.NoClassDefFoundError が発生する

現象

PDF帳票出力時に次の例外ログが出力されます。

```
java.lang.NoClassDefFoundError
```

発生条件

- 連携エンジン IOWebDOC 環境構築直後の動作確認時（バージョンアップ含む）

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 連携エンジン IOWebDOC のJavaライブラリが正しく設定されていない。
- OpenJDK、または、Oracle JDK に必要なJavaライブラリが含まれていない。（分散構成でのみ発生します。）

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- 連携エンジン IOWebDOC のJavaライブラリを正しく設定してください。

Javaライブラリの設定方法については、次を参照してください。

- スタンドアローン構成の場合

- Windows の場合

「IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド」 - 「JARファイル設置」

- Linux の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[JARファイル設置](#)

」

- 分散構成の場合

- Windows の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[JARファイル設置](#)

」

- Linux の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[JARファイル設置](#)

」

- 次の手順で、OpenJDK、または、Oracle JDK に必要なJavaライブラリを設定してください。

1. 次の jar ファイルをダウンロードします。

- javax.activation-api-1.2.0.jar (<https://mvnrepository.com/artifact/javax.activation/javax.activation-api>)
- jaxb-api-2.3.1.jar (<https://mvnrepository.com/artifact/javax.xml.bind/jaxb-api>)
- jaxb-core-2.3.0.1.jar (<https://mvnrepository.com/artifact/com.sun.xml.bind/jaxb-core>)
- jaxb-impl-2.3.2.jar (<https://mvnrepository.com/artifact/com.sun.xml.bind/jaxb-impl>)

2. Apache Tomcat を停止します。

3. ダウンロードした jar ファイルを、次のフォルダに配置します。

(Apache Tomcat のインストールフォルダ) /webapps/iowebdoc/WEB-INF/lib

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

java.lang.UnsatisfiedLinkError が発生する

現象

PDF帳票出力時に次の例外ログが出力されます。

```
java.lang.UnsatisfiedLinkError
```

発生条件

- 連携エンジン IOWebDOC 環境構築直後の動作確認時（バージョンアップ含む）
- intra-mart e Builder for Accel Platform と連携後、PDF帳票出力時

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 連携エンジン IOWebDOC の環境変数が正しく設定されていません。
- intra-mart e Builder for Accel Platform が 連携エンジン IOWebDOC の環境変数を認識していません。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- 環境変数が正しく設定されていない場合

連携エンジン IOWebDOC の環境変数を正しく設定してください。

環境変数の設定方法については、次を参照してください。

- Windows の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[環境変数](#)」

- Linux の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[環境変数](#)」

- intra-mart e Builder for Accel Platform が環境変数を認識していない場合

intra-mart e Builder for Accel Platform で利用するJDKのVM引数に、 連携エンジン IOWebDOC の設定を追加します。

解決方法の詳細については、「[intra-mart e Builder for Accel Platform](#)」 - 「[java.lang.UnsatisfiedLinkError が発生する](#)」を参照してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

PDFIllegalLicenseException が発生する

現象

PDF帳票出力時に次の例外ログが出力されます。

```
PDFIllegalLicenseException
```

発生条件

- クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC 環境構築直後の動作確認時（バージョンアップ含む）

原因

IM-PDFDesigner for Accel Platform のライセンスが無効です。

解決方法

有効なライセンスを登録してください。

ライセンスの登録方法については、「[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)」-「[ライセンスの登録](#)」を参照してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

運用を開始してからしばらくするとPDF帳票が出力されなくなる

現象

運用を開始してからしばらくするとPDF帳票が出力されなくなります。

発生条件

- 通常運用でのPDF帳票出力時。

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 連携エンジン IOWebDOC が動作するために必要なメモリ空き容量が不足している。
- 一時ディレクトリに大量のファイルが残っているため一時ファイルが作成できない。

次のいずれかの対応を行ってください。

- 連携エンジン IOWebDOC が動作するために必要な空きメモリ容量が不足している場合

連携エンジン IOWebDOC はアプリケーションサーバ (JVM) とは別のメモリ領域も使用します。空きメモリ容量が不足している場合はメモリの増設などを検討してください。

必要な空きメモリ容量については、「[IM-PDFDesigner for Accel Platform リリースノート](#)」-「[システム要件](#)」を参照してください。

- 一時ディレクトリに大量のファイルが残っているため一時ファイルが作成できない場合

一時ディレクトリに大量のファイルが残っている場合はファイルを削除してください。IM-PDFDesigner for Accel Platform は次の一時ディレクトリを使用します。

- OSの一時ディレクトリ
- Javaの一時ディレクトリ (java.io.tmpdir)
- intra-mart Accel Platform の一時ディレクトリ

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

PDF帳票の文字が文字化けする

現象

次のいずれかの現象が発生します。

- PDF帳票の「英数字/日本語」以外の文字が文字化けして表示されます。
- 固定文字は正しく表示されますが、プログラムから渡す文字が文字化けして表示されます。

発生条件

- 通常運用でのPDF帳票出力時。

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- PDF帳票の「英数字/日本語」以外の文字が文字化けして表示される場合
フォント埋め込みが無効になっています。

- 固定文字は正しく表示されるが、プログラムから渡す文字が文字化けして表示される場合

PDF帳票出力時の文字エンコード形式が指定されていません。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- PDF帳票の「英数字/日本語」以外の文字が文字化けして表示される場合

フォント埋め込みを有効にしてください。設定方法については、次を参照してください。

- Windows の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[フォント埋め込み設定](#)」

- Linux の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[フォント埋め込み設定](#)」

- 固定文字は正しく表示されるが、プログラムから渡す文字が文字化けして表示される場合

PDF帳票出力時の文字エンコード形式を指定するようプログラムを修正してください。

修正内容については、「[IM-PDFDesigner for Accel Platform API ドキュメント](#)」を参照してください。

次はプログラムの修正例です。

```
var pdf = new IOdoc(iodPath, "");
pdf.setCharset( "UnicodeLittle" );
// 後続処理を記載
```

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

PDF帳票の文字の位置がずれる

現象

PDF帳票の文字の位置がずれて表示されます。

発生条件

- 連携エンジン IOWebDOC 環境構築直後の動作確認時（バージョンアップ含む）

原因

フォント埋め込みが無効になっています。

解決方法

フォント埋め込みを有効にしてください。設定方法については、次を参照してください。

- Windows の場合
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[フォント埋め込み設定](#)」
- Linux の場合
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[フォント埋め込み設定](#)」

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

PDF帳票の文字が想定していたフォントと異なる

現象

PDF帳票の文字が想定していたフォントと異なるフォントで表示されます。

発生条件

- 連携エンジン IOWebDOC 環境構築直後の動作確認時（バージョンアップ含む）
- 通常運用でのPDF帳票出力時。

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- フォント埋め込みが無効になっています。
- PDFフォント埋込みライセンスが登録されていません。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- フォント埋め込みが無効になっている場合

フォント埋め込みを有効にしてください。設定方法については、次を参照してください。

- Windows の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[フォント埋め込み設定](#)」

- Linux の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[フォント埋め込み設定](#)」

- PDFフォント埋込みライセンスが登録されていない場合

PDFフォント埋込みライセンスを登録してください。ライセンスの登録方法については、次を参照してください。

- Windows の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[IOWebDOCのインストール](#)」

- Linux の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[IOWebDOCのインストール](#)」

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

PDF帳票にフォントが埋め込まれていない

現象

PDF帳票にフォントが埋め込まれていません。

発生条件

- フォント埋め込みの確認時

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- フォント埋め込みが無効になっています。
- PDFフォント埋込みライセンスが登録されていません。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- フォント埋め込みが無効になっている場合

フォント埋め込みを有効にしてください。設定方法については、次を参照してください。

- Windows の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[フォント埋め込み設定](#)」

- Linux の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[フォント埋め込み設定](#)」

- PDFフォント埋込みライセンスが登録されていない場合

PDFフォント埋込みライセンスを登録してください。ライセンスの登録方法については、次を参照してください。

- Windows の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[IOWebDOCのインストール](#)」

- Linux の場合

「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[IOWebDOCのインストール](#)」

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

PDF帳票出力時に画像が埋め込まれない

現象

発生条件

- 通常運用でのPDF帳票出力時。

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 画像ファイルの設置場所が正しくありません。
- 画像ファイルのパスが正しくありません。

解決方法

正しい場所に画像ファイルを設置し、正しいファイルパスを指定してください。

画像ファイルは、環境の構成やAPIによって、画像ファイルの設置場所、および、ファイルパスの指定方法が次のように異なります。

- setImageData(id, filepath)を使用する場合

画像ファイルの設置場所		パスの指定方法
スタンドアロン構成	分散構成	
< %PUBLIC_STORAGE_PATH% >配下	< %PUBLIC_STORAGE_PATH% >配下、および、PDF帳票 サーバ (※)	< %PUBLIC_STORAGE_PATH% >からの相対パス

※各サーバに設置する2つのファイルは、絶対パスが同じ表現となるように設置してください。

- 上記以外のメソッド、および、データファイル内で画像のファイルパスを指定する場合

画像ファイルの設置場所		パスの指定方法
スタンドアロン構成	分散構成	
intra-mart Accel Platform	PDF帳票サーバ	絶対パス



コラム

詳細については、「IM-PDFDesigner for Accel Platform API ドキュメント」を参照してください。

回避方法

ありません。

ありません。

FullPack版 IM-LogicDesigner 連携

FullPack版 IM-LogicDesigner 連携 で発生するトラブルとその解決方法について説明します。

関連する現象

- ユーザ定義タスクで帳票レイアウトファイルを選択するとエラーが発生する
- 「マッピングしたAPIでエラーが発生しました。」とエラーメッセージが表示される
- PDF帳票出力時に画像が埋め込まれない
- ロジックフローを実行するとエラーが発生する

ユーザ定義タスクで帳票レイアウトファイルを選択するとエラーが発生する

現象

IOWebDOC (iod) 定義、または、IOWebDOC (ddl) 定義 の編集画面にて、帳票レイアウトファイルを選択後、「選択」ボタンをクリックした際に、次のいずれかのエラーメッセージが表示されます。

- エラーメッセージ (1)

```
Unable to load library 'iodocida':Native library (linux-x86-64/libiodocida.do) not found in resource
```

- エラーメッセージ (2)

```
Could not initialize class jp.co.iothe.impdfrest.pdfd_pdfd_logic.ida.lodoclda
```

- エラーメッセージ (3)

```
Cannot run program "iocutil": CreateProcess error=2, 指定されたファイルが見つかりません。
```

- エラーメッセージ (4)

```
fail to get layout information
```

発生条件

IOWebDOC (iod) 定義、または、IOWebDOC (ddl) 定義 の編集画面にて、帳票レイアウトファイルを選択後、「選択」ボタンをクリックした際に発生します。

— IM-PDFDesigner for Accel Platform トラブルシューティング 第16版 2026-04-01
エラーメッセージ (1) ~ (3) における対象バージョンは、次の通りです。

- エラーメッセージ (1) ~ (2) : IM-PDFDesigner for Accel Platform 2022 Spring 以前
- エラーメッセージ (3) : IM-PDFDesigner for Accel Platform 2022 Winter 以降

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- エラーメッセージ (1) ~ (3) の場合
連携エンジン IOWebDOC の環境変数が正しく設定されていません。
- エラーメッセージ (4) の場合
連携エンジン IOWebDOC のライセンスが正しく設定されていません。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- 連携エンジン IOWebDOC の環境変数が正しく設定されていない場合
連携エンジン IOWebDOC の環境変数を正しく設定してください。
環境変数の設定方法については、次を参照してください。
 - Windows の場合
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[環境変数](#)」
 - Linux の場合
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[環境変数](#)」
- 連携エンジン IOWebDOC のライセンスが正しく設定されていない場合
連携エンジン IOWebDOC のライセンスを正しく設定してください。
ライセンスの設定方法については、次を参照してください。
 - Windows の場合
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[IOWebDOCのインストール](#)」
 - Linux の場合
「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[IOWebDOCのインストール](#)」

 コラム

環境によって必要なライセンスは異なります。

上記を参照し、必要なライセンスについて確認、および、設定してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

「マッピングしたAPIでエラーが発生しました。」とエラーメッセージが表示される

現象

ユーザ定義タスクの IOWebDOC (ddl) 定義 を実行した際に、次のエラーメッセージが表示されます。

マッピングしたAPIでエラーが発生しました。

発生条件

ユーザ定義タスクの IOWebDOC (ddl) 定義 を使用している

原因

入力データのマッピングが正しく設定されていません。

解決方法

入力データのマッピングを正しく設定してください。

設定方法については、「[IM-PDFDesigner FullPack for Accel Platform IM-LogicDesigner連携 操作ガイド](#)」-「[マッピングの設定を行う](#)」を参照してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

PDF帳票出力時に画像が埋め込まれない

現象

PDF帳票に、指定した画像が埋め込まれていない状態で出力されます。

発生条件

- 通常運用でのPDF帳票出力時。

原因

画像ファイルが正しく指定されていません。

解決方法

次の手順で、画像ファイルを埋め込む処理を設定してください。

- 単票形式 IODOC の場合
 1. 埋め込む画像ファイルを < %PUBLIC_STORAGE_PATH% > 配下に設置します。
 2. 設置した画像ファイルの、 < %PUBLIC_STORAGE_PATH% > からの相対パスを引数に、string型やストレージ操作タスクからストレージを取得します。
 3. 帳票レイアウトファイルにイメージボックスを配置します。
 4. 取得したストレージを、イメージボックスの帳票項目に指定します。
- 連票形式 IOBDOC の場合
 1. 埋め込む画像ファイルを次のサーバに設置します。
 - スタンドアローン構成 : intra-mart Accel Platform
 - 分散構成 : PDF帳票サーバ
 2. 帳票レイアウトファイルにイメージボックスを配置します。
 3. 設置した画像ファイルの絶対パスを、イメージボックスの帳票項目に指定します。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

ロジックフローを実行するとエラーが発生する

現象

分散構成にて FullPack版 IM-LogicDesigner 連携 のタスクを含むロジックフローを実行した際、次のエラーメッセージが表示されます。

- エラーメッセージ

```
jp.co.iothe.impdfrest.pdfd_logic.PdfdLogicException
```

- PDF帳票サーバ 側のログ< %CATALINA_HOME%/logs/impdf.log >

```
org.springframework.web.multipart.MultipartException
```

発生条件

- 次の条件でのロジックフロー実行時。
 - Apache Tomcat のバージョン9.0.106以上の 分散構成
 - FullPack版 IM-LogicDesigner 連携 のタスクを使用し、IODファイル、または、画像ファイルを大量に指定している

原因

指定しているIODファイル、および、画像ファイルの数が、 Apache Tomcat の< maxPartCount > プロパティの値を超えています。



注意

Apache Tomcat のバージョン9.0.106で、マルチパートリクエスト内のパートの総数を制限するために< maxPartCount >プロパティが追加されました。

FullPack版 IM-LogicDesigner 連携 の処理では、パラメータやファイルをマルチパートリクエストとして PDF帳票サーバ（ Apache Tomcat ）に送信しています。

そのため、IODファイル／画像ファイルを大量に指定し、 PDF帳票サーバ に送信するパート数が< maxPartCount >プロパティの値を超えた場合、エラーが発生します。

解決方法

Apache Tomcat の設定ファイル< %CATALINA_HOME%/conf/server.xml >の70行目付近の< Connector >タグに、< maxPartCount >プロパティを追加、または、< maxPartCount >プロパティの値を変更してください。

設定例は、次の通りです。

```
<Connector port="8089" protocol="HTTP/1.1"  
  connectionTimeout="20000"  
  redirectPort="8443"  
  maxParameterCount="1000"  
  maxPartCount="100"  
>
```



注意

初期状態の設定ファイルでは、< maxPartCount >プロパティは未設定です。デフォルト値は「10」です。



注意

< maxPartCount >プロパティは、脆弱性の対応として、マルチパートリクエスト内のパートの総数を制限するために追加されたプロパティです。

そのため、Apache Tomcat のバージョンを9.0.105以下にダウングレードすることは非推奨です。

また、上記理由のため、< maxPartCount >プロパティへ必要以上に大きな値を設定することも非推奨です。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC

クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC で発生するトラブルとその解決方法について説明します。

関連する現象

- IPAフォント が選択できない
- 連票形式 IOCELA で帳票レイアウトファイルの作成中にエラーコード「23」が発生する

IPAフォント が選択できない

現象

クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC 上で、IPAフォント が選択できません。

発生条件

帳票レイアウトツールのフォント指定時に発生します。

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC のインストールされた環境に、IPAフォント自体がインストールされていません。
- IPAフォント はインストールされていますが、別のユーザに紐づく形式でインストールされており、クライアント版帳票デザインツール IOWebDOC を使用するユーザへの利用権限がありません。

解決方法

IPAフォント を正しくインストールしてください。

フォントのインストール手順については、「[IM-PDFDesigner for Accel Platform セットアップガイド](#)」-「[フォントのインストール](#)」を参照してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

連票形式 IOCELA で帳票レイアウトファイルの作成中にエラーコード「23」が発生する

現象

連票形式 IOCELA の帳票デザインツールで、プレビューを実行した際にエラーコード「23」が発生します。

発生条件

連票形式 IOCELA の帳票デザインツールでプレビューを実行時に発生します。

原因

帳票レイアウトファイルで定義したカラム数と、埋め込み用データファイルのカラム数が一致していません。

解決方法

帳票レイアウトファイルで定義したカラム数と、埋め込み用データファイルのカラム数を同じにしてください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

FullPack版 Web版帳票デザインツール イントラマート連携

FullPack版 Web版帳票デザインツール イントラマート連携 で発生するトラブルとその解決方法について説明します。

関連する現象

- 「レイアウトファイルの読み込みに失敗しました。」とエラーメッセージが表示される
- 「レイアウトファイルのアップロードに失敗しました。」とエラーメッセージが表示される

「レイアウトファイルの読み込みに失敗しました。」とエラーメッセージが表示される

現象

Web版帳票デザインツール の起動時に、次のエラーメッセージが表示されます。

レイアウトファイルの読み込みに失敗しました。

発生条件

- Web版帳票デザインツール の起動時

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 帳票レイアウトファイルが存在しない。
- 保存先ディレクトリ、または、帳票レイアウトファイルに対する読み取り権限が不足している。
- 帳票レイアウトファイルが破損している。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- 帳票レイアウトファイルが存在しない場合

対象の帳票レイアウトファイルを復元してください。

- 読み取り権限が不足している場合

保存先ディレクトリ、または、帳票レイアウトファイルに対する読み取り権限を変更してください。

- 帳票レイアウトファイルが破損している場合

ダイアログやメッセージが表示されることがなく、読み込みができる状態まで帳票レイアウトファイルを回復させてください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

「レイアウトファイルのアップロードに失敗しました。」とエラーメッセージが表示される

現象

Web版帳票デザインツール でファイルをアップロードした際に、次のエラーメッセージが表示されません。

レイアウトファイルのアップロードに失敗しました。

発生条件

- Web版帳票デザインツール でのファイルのアップロード時

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 保存先ディレクトリ、または、帳票レイアウトファイルに対する書き込み権限が不足している。
- 帳票レイアウトファイルを別プロセスで使用している。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。

- 書き込み権限が不足している場合

保存先ディレクトリ、または、帳票レイアウトファイルに対する書き込み権限を変更してください。

- 帳票レイアウトファイルを別プロセスで使用している場合

対象の帳票レイアウトファイルを使用している別プロセスを終了してください。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

FullPack版 Formaフォーム→IOD変換

FullPack版 Formaフォーム→IOD変換 で発生するトラブルとその解決方法について説明します。

関連する現象

- 「JSONファイルの解析に失敗しました。」が発生する

「JSONファイルの解析に失敗しました。」が発生する

現象

IOD変換を実行した際、次の例外ログが出力されます。

```
JSONファイルの解析に失敗しました。
```

発生条件

- IOD変換実行時

原因

フォーム・データが保存されているJSONファイルの形式が古い可能性があります。

解決方法

— IM-PDFDesigner for Accel Platform トラブルシューティング 第16版 2026-04-01
IM-FormaDesigner for Accel Platform のフォーム編集画面にて、変換対象のフォーム画面を更新
(保存) してください。

上記操作を行うことで、JSONファイルの形式が更新されます。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。

intra-mart e Builder for Accel Platform

intra-mart e Builder for Accel Platform と連携して IM-PDFDesigner for Accel Platform を利用した際に発生するトラブルとその解決方法について説明します。

関連する現象

- [java.lang.UnsatisfiedLinkError](#) が発生する

[java.lang.UnsatisfiedLinkError](#) が発生する

現象

PDF帳票出力時に次の例外ログが出力されます。

```
java.lang.UnsatisfiedLinkError
```

発生条件

- intra-mart e Builder for Accel Platform と連携後、PDF帳票出力時

原因

次のいずれかの原因が考えられます。

- 連携エンジン IOWebDOC の環境変数が正しく設定されていません。
- intra-mart e Builder for Accel Platform が 連携エンジン IOWebDOC の環境変数を認識していません。

解決方法

次のいずれかの対応を行ってください。




注意

VMの引数が複数の場所で設定されている場合、優先順位の高い設定のみが有効になります。

その場合には、優先順位の高い設定に上記の引数を追加してください。

6. 「終了」をクリックします。



上記の対応を行っても、同様のエラーが発生する場合は、次の対応を行ってください。

1. < %RESIN_HOME%/win64 >に、< %IOWEBDOC_HOME% /bin/iowebjav.dll >をコピーします。
2. Resin、および、intra-mart e Builder for Accel Platform を再起動します。

回避方法

ありません。

復旧方法

ありません。